

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH TB 2015-073.05

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 1

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH TB 2015-073.05

hinsichtlich der Zulässigkeit der Anhänge-, Stütz- und Dachlasten

für den Änderungsumfang : **ANHÄNGELASTEN**
Ausgabe **01/2019**

des Auftraggebers : **Honda Deutschland**
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt/Main
Tel.: **069/8309-0**
Fax: **069/8309-6126**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Hinweise zur Durchführung der Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Bei einer Änderung der Anhängelasten sind die Fahrzeugpapiere gemäß § 13 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zu berichtigen.

Diese vorliegende Gutachterliche Stellungnahme gilt zur Kundeninformation und als

Bescheinigung des Fahrzeugherstellers

sowie

der Technischen Prüfstelle

(Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle, bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation.

Darüber hinaus kann diese Bescheinigung auch als Arbeitsgrundlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen bei der Begutachtung nach § 21 StVZO verwendet werden.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter **IV.** aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der zu erstellenden Bestätigung zu beantragen.

TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 35
D-64319 Pfungstadt

Typprüfstelle der TP der TÜH

Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme TP
Ausg.-Datum: 01.10.2015



Auftraggeber : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : siehe Anlage 1, Seite 3
Fahrzeugtyp : siehe Anlage 1, Seite 3
Verkaufsbezeichnung : siehe Anlage 1, Seite 3
EG-TG-Nr. : siehe Anlage 1, Seite 3

II. Anhängelasten in Abhängigkeit von Fahrzeug-, Motor- und Getriebetyp

Fahrzeugtyp : siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 8 (Spalte 2)
Verkaufsbezeichnung /
Ausführung : siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 8 (Spalte 1)
Motor- und Getriebetyp, soweit erforderlich
Technische Daten /
Beschreibung : siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 8
- ungebremste Anhängelasten (Spalte 3)
- gebremste Anhängelasten (Spalten 4 und 5)

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Angaben in ANLAGE 1 gelten nur für Fahrzeuge in serienmäßigem Zustand.
An den Fahrzeugen vorgenommenen Änderungen bzw. Umrüstungen, die Einfluss auf die Anhängel-, Stütz- bzw. Dachlasten haben können, sind ggfs. durch Begutachtung eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr zu überprüfen.

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen : siehe Anlage 1, Seite 4 bis 8:
Bemerkungen und Fußnoten
Die Angaben der Dachlasten gelten nur unter Verwendung einer Dachreling oder eines entsprechenden Trägers.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsstelle:

Gegebenfalls ist eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Abs. 1 FZV erforderlich.
Sie ist bei der zuständigen Zulassungsstelle mit den Fahrzeugpapieren zu beantragen.

Folgender Text für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	Zu O.1: bis ... Proz.Steig.* (Spalte 4) Zu O.2: bis ... Proz.Steig.* (Spalte 3)

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH TB 2015-073.05

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 3

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

- § 42 und § 44 StVZO
- 92/21/EWG (Massen und Abmessungen M1-Fahrzeuge)
- VO (EU) 1230/2012 (Massen und Abmessungen)
- Typgenehmigungen der Fahrzeuge nach 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG

VI. Anlagen

ANLAGE 1:

Bestätigung des Antragstellers und
Angaben zu den zulässigen Anhängelast-, Stütz- und Dachlasten
(**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge, Ausgabe 01/2019**)

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Diese Gutachterliche Stellungnahme umfasst die Seiten 1 - 3 einschliesslich der unter **VI.** aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

D-64319 Pfungstadt, den 31.01.2019

TÜH TB 2015-073.05

43476839



Dipl.-Ing. Rainer Decker
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 35
D-64319 Pfungstadt

Typprüfstelle der TP der TÜH

Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme TP
Ausg.-Datum: 01.10.2015



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge
Ausgabe 01/2019



Civic 4 Tüer

Civic 5 Tüer

Honda CR-V

CR-V

HR-V

Jazz

NSX

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge
Ausgabe 01/2019

HONDA

1...Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Liste mit den zulässigen Anhängelasten im Auftrag der **Honda Deutschland** für folgende Fahrzeuge erstellt:

Civic 4-Türer / 5-Türer	(Typ FC)
Civic 4-Türer / 5-Türer	(Typ FK)
Honda CR-V	(Typ RE6, RE5)
CR-V	(Typ RW)
HR-V	(Typ RU)
Jazz	(Typ GK)
NSX	(Typ NC)
NSX	(Typ NX)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Bereich
CSO/Service Planning-Homologation von **Honda Deutschland**:


Tel.: 0 69 / 8309-360
Fax: 0 69 / 8309-6126

Die Zulässigkeit der auf den Seiten 4 bis 7 genannten Anhängel-, Stütz- und Dachlasten bestätigen wir hiermit.

Frankfurt / Main, den 22.01.2019

Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

i.V.



Thorsten Adams
Homologation

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 01/2019



2 Fahrzeugtypen mit EG-Typgenehmigungs-Nummern

Fahrzeug- typ	Verkaufsbezeichnung, Antrieb		Herst.- Schl.Nr.	EG-Typgenehmigung	Nachtragsstand Nr. / vom
FC	Civic 4DR	1,5 134 kW CVT/MT	7100	e11*2007/46*3633*00	*07 / 15.06.2018
		1,6 i-DTEC 88 kW MT		e11*2007/46*3633*04	*07 / 15.06.2018
	Civic 5DR	1,0 95 kW CVT/MT		e11*2007/46*3633*01	*05 / 20.04.2018
		1,5 134 kW CVT/MT		e11*2007/46*3633*01	*07 / 15.06.2018
		2,0 235 kW MT		e11*2007/46*3633*03	*07 / 15.06.2018
		1,6 i-DTEC 88 kW MT		e11*2007/46*3633*04	*07 / 15.06.2018
1,0 93 kW CVT/MT	e11*2007/46*3633*06	*07 / 15.06.2018			
FK	Civic 4DR	1,5 134 kW CVT/MT	7100	e6*2007/46*0256*01	*01 / 19.09.2018
		1,6 i-DTEC 88 kW AT/MT		e6*2007/46*0256*01	*01 / 19.09.2018
	Civic 5DR	1,0 93 kW CVT/MT		e6*2007/46*0256*01	*01 / 19.09.2018
		1,5 134 kW CVT/MT		e6*2007/46*0256*01	*01 / 19.09.2018
		2,0 235 kW MT		e6*2007/46*0256*01	*01 / 19.09.2018
		1,6 i-DTEC 88 kW AT/MT		e6*2007/46*0256*01	*01 / 19.09.2018
GK	Jazz	1,3 75 kW CVT/MT	7100	e6*2007/46*0162*00	*04 / 29.06.2018
		1,5 96 kW CVT/MT		e6*2007/46*0162*02	*04 / 29.06.2018
NC	NSX	3,5 429 kW Hybrid AT	7100	e11*KS07/46*3484*00	*01 / 22.12.2017
NX	NSX	3,5 429 kW Hybrid AT	7100	e5*KS07/46*0001*00	*00 / 03.08.2018
RE6	Honda CR-V	2,2 i-CDTi 103 kW MT	2131	e11*2001/116*0302*00	*02 / 07.10.2009
		2,2 i-DTEC 110 kW AT/MT		e11*2001/116*0302*03	*10 / 17.02.2014
		1,6 i-DTEC 88 kW MT		e11*2001/116*0302*08	*13 / 17.02.2017
		1,6 i-DTEC 118 kW AT/MT		e11*2001/116*0302*11	*13 / 17.02.2017
RE5	Honda CR-V	2,0 110 kW AT/MT	2131	e11*2001/116*0301*00	*05 / 17.08.2011
		2,0 114 kW AT/MT		e11*2001/116*0301*06	*12 / 17.02.2017
RU	HR-V	1,5 96 kW CVT/MT	7100	e6*2007/46*0158*00	*03 / 02.11.2018
		1,6 i-DTEC 88 kW MT		e6*2007/46*0158*00	*03 / 02.11.2018
		1,5 134 kW CVT/MT		e6*2007/46*0158*03	*03 / 02.11.2018
RW	CR-V	1,5 127 kW MT FWD	7100	e6*2007/46*0265*00	*02 / 14.09.2018
		1,5 142 kW CVT AWD		e6*2007/46*0265*00	*02 / 14.09.2018
		1,5 127 kW MT AWD		e6*2007/46*0265*01	*02 / 14.09.2018
		2,0 107 kW Hybrid AT		e6*2007/46*0265*02	*02 / 14.09.2018

3 Tabellen

(Detailangaben - Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge)

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

HONDA

Ausgabe 01/2019

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige		erhöhte		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		Anhängelast 12% (kg) ungebremst	gebremst	Anhängelast (kg) gebremst	bei ..%			
Civic 4-Türer		FC						
MJ 2017 1,5 134 kW MT FC101/1, FC101/3, FC101/4	FC	500	1200	-	-	75	-	E11 55R-01 1078 (abnehmbar)
1,5 134 kW CVT FC101/5, FC101/7, FC101/8	FC	500	800	-	-	75	-	
1,5 134 kW CVT FC101/9	FC	500	1000	-	-	75	-	
MJ 2018 1,5 134 kW MT FC102/1, FC102/2	FC	500	1400	-	-	75	-	E11 55R-01 1078 (abnehmbar)
1,5 134 kW CVT FC102/3, FC102/4	FC	500	1000	-	-	75	-	
1,6 i-DTEC 88kW MT FC801/1, FC801/2	FC	500	1400	-	-	75	-	
1,6 i-DTEC 88kW AT FC801/3, FC801/4	FC	500	1400	-	-	75	-	
Civic 4-Türer		FK						
ab MJ 2018 1,5 134 kW MT FC102/1, FC102/2	FK	500	1400	-	-	75	-	E11 55R-01 1078 (abnehmbar)
1,5 134 kW CVT FC102/3, FC102/4, FC102/5	FK	500	1000	-	-	75	-	
1,6 i-DTEC 88kW MT FC801/1, FC801/2	FK	500	1400	-	-	75	-	
1,6 i-DTEC 88kW AT FC801/3, FC801/4	FK	500	1400	-	-	75	-	

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder

- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

HONDA

Ausgabe 01/2019

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahrzeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bei ..%			
Civic 5-Türer								
MJ 2017		FC						
1,0 95 kW MT FK601/1	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,0 95 kW MT FK601/2, FK601/3, FK601/4	FC	500	1200	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,0 95 kW CVT FK601/6	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,0 95 kW CVT FK601/7, FK601/8, FK601/9	FC	500	800	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,5 134 kW MT FK701/5	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,5 134 kW MT FK701/3, FK701/4	FC	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,5 134 kW CVT FK701/12	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,5 134 kW CVT FK701/10, FK701/11	FC	500	1000	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
2,0 235 kW MT FK801/1, FK801/2	FC	-	-	-	-	-	-	-
MJ 2018		FC						
1,0 93 kW MT FK602/1	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,0 93 kW MT FK602/2, FK602/3	FC	500	1200	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,0 93 kW CVT FK602/4	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,0 93 kW CVT FK602/5, FK602/6	FC	500	800	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,5 134 kW MT FK702/3	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,5 134 kW MT FK702/1, FK702/2	FC	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,5 134 kW CVT FK702/6	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,5 134 kW CVT FK702/4, FK702/5	FC	500	1000	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
2,0 235 kW MT FK802/1, FK802/2	FC	-	-	-	-	-	-	-
1,6 i-DTEC 88kW MT FK901/1	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,6 i-DTEC 88kW MT FK901/2, FK901/3	FC	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,6 i-DTEC 88kW AT FK901/4	FC	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,6 i-DTEC 88kW AT FK901/5, FK901/6	FC	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)

* Dachlast mit optionaler
Ausstattung "Glasdach"

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

HONDA

Ausgabe 01/2019

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahrzeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bei ..%			
Civic 5-Türer		FK						
ab MJ 2018 1,0 93 kW MT FK602/1	FK	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,0 93 kW MT FK602/2, FK602/3	FK	500	1200	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,0 93 kW CVT FK602/4	FK	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,0 93 kW CVT FK602/5, FK602/6	FK	500	800	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,5 134 kW MT FK702/3	FK	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,5 134 kW MT FK702/1, FK702/2	FK	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,5 134 kW CVT FK702/6	FK	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,5 134 kW CVT FK702/4, FK702/5	FK	500	1000	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
2,0 235 kW MT FK802/1, FK802/2	FK	-	-	-	-	-	-	-
1,6 i-DTEC 88kW MT FK901/1	FK	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,6 i-DTEC 88kW MT FK901/2, FK901/3	FK	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)
1,6 i-DTEC 88kW AT FK901/4	FK	-	-	-	-	-	45 / 35*	-
1,6 i-DTEC 88kW AT FK901/5, FK901/6	FK	500	1400	-	-	75	45 / 35*	E7 55R-01 1618 (fest) E7 55R-01 1619 (abnehmbar)

* Dachlast mit optionaler
Ausstattung "Glasdach"

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie
- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder
- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

HONDA

Ausgabe 01/2019

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahrzeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen	
		ungebremst	gebremst	gebremst	bei ..%				
Honda CR-V		RE5 / RE6							
	2,0 110 kW MT	RE5	600	1600	-	-	100	80	e4 00-3267 (fest) e4 00-3269 (abnehmbar)
	2,0 110 kW AT	RE5	600	1500	-	-	100	80	
	2,2 i-CDTi 103 kW MT	RE6	600	2000	-	-	100	80	
ab MJ 2010	2,2 i-DTEC 110 kW MT	RE6	600	2000	-	-	100	80	e4 00-3267 (fest) E4 55R-01 0060 (abnehmbar)
	2,2 i-DTEC 110 kW AT	RE6	600	1500	-	-	100	80	
ab MJ 2013	2,0 114 kW MT	RE5	600	1700	-	-	100	80	E7 55R-01 1201 (fest) E7 55R-01 1202 (abnehmbar) E1 55R-01 2278 (einklappbar)
	2,0 114 kW AT	RE5	600	1500	-	-	100	80	
ab MJ 2014	1.6 i-DTEC 88 kW MT	RE6	600	1700	-	-	100	80	
ab MJ 2015	1.6 i-DTEC 118 kW MT	RE6	600	2000	-	-	100	80	
	1.6 i-DTEC 118 kW AT	RE6	600	1500	-	-	100	80	
CR-V		RW							
ab MJ 2019	1,5 127 kW MT FWD RW101/1	RW	600	2000	-	-	100	75	E7 55R-01 1769 (fest) E7 55R-01 1770 (abnehmbar) E7 55R-01 1805 (einklappbar)
	1,5 127 kW MT AWD RW201/1 (5-Sitzer)	RW	600	2000	-	-	100	75	
	1,5 127 kW MT AWD RW201/2 (7-Sitzer)	RW	600	1800	-	-	100	75	
	1,5 142 kW CVT AWD RW201/3, RW201/4	RW	600	1500	-	-	100	75	
	2,0 107 kW Hybrid AT FWD RT501/1	RW	600	750	-	-	100	75	
	2,0 107 kW Hybrid AT AWD RT601/1	RW	600	750	-	-	100	75	
HR-V		RU							
ab MJ 2016	1,5 96 kW MT RU101/1, RU101/2	RU	500	1000	-	-	70	75 ^{A)}	E11 55R-01 10262 (fest) E11 55R-01 10263 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	1,5 96 kW CVT RU101/4, RU101/5	RU	500	1000	-	-	70	75 ^{A)}	
	1,6 i-DTEC 88 kW MT RU801/1, RU801/2	RU	500	1400	-	-	70	75 ^{A)}	
ab MJ 2019	1,5 96 kW MT RU102/1	RU	650	1000	-	-	70	75 ^{A)}	
	1,5 96 kW CVT RU102/3	RU	650	1000	-	-	70	75 ^{A)}	
	1,5 134 kW MT RU103/1	RU	700	1400	-	-	70	75 ^{A)}	
	1,5 134 kW CVT RU103/2	RU	500	1400	-	-	70	75 ^{A)}	

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder

- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

HONDA

Ausgabe 01/2019

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahrzeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhänggekuppung Genehmigungszeichen / Bemerkungen	
		ungebremst	gebremst	gebremst	bei ..%				
Jazz		GK							
ab MJ 2016 1,3 75 kW MT GK301/1, GK301/2	GK	450	1000	-	-	95	35	E11 55R-01 10260 (fest) E11 55R-01 10261 (abnehmbar)	
	1,3 75 kW CVT GK301/3, GK301/4, GK301/5	GK	450	1000	-	-	95		35
ab MJ 2017 1,5 96 kW MT GK501/1	GK	450	1000	-	-	95	35		
	1,5 96 kW CVT GK501/2	GK	450	1000	-	-	95		35
ab MJ 2019 1,3 75 kW MT GK302/1	GK	450	1000	-	-	95	35		
	1,3 75 kW CVT GK302/2, GK302/3	GK	450	1000	-	-	95		35
	1,5 96 kW MT GK502/1	GK	450	1000	-	-	95		35
	1,5 96 kW CVT GK502/2	GK	450	1000	-	-	95		35
NSX		NC							
ab MJ 2017 3,5 429 kW Hybrid AT	NC	-	-	-	-	-	-	-	
NSX		NX							
ab MJ 2019 3,5 429 kW Hybrid AT	NX	-	-	-	-	-	-	-	

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder

- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.